



BLOM ECOLOGIE

Verbindt natuur en samenleving

Buro Waalbrug
T.a.v. dhr. R. van den Oetelaar
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen

Blom Ecologie
Koeweistraat 2
4181 CD Waardenburg

0418 820 288
info@blomecologie.nl
www.blomecologie.nl

Onderwerp: Notitie inspectie ecologie Touwslagersgroes ong. te Gennep
Datum: 12 december 2025
Project: 2025-1524
Samenstellers: drs. C.J. van Soolingen

KVK 67221904
BTW nr. NL856882999B01
IBAN NL21RAB00314240683

Geachte heer Van den Oetelaar,

Hierbij de bevindingen van de aanvullende veldinspectie aan de Touwslagersgroes ong. te Gennep. Tijdens dit veldbezoek is de planlocatie onderzocht op de aanwezigheid van boomholtes en mogelijke jaarrond beschermde nesten.

Aanleiding

In augustus 2025 is een veldbezoek uitgevoerd ten behoeve van een quickscan flora en fauna aan de Touwslagersgroes ong. te Gennep (Krijnen, 2025). Tijdens dit veldbezoek werd geconcludeerd dat geen goede beoordeling kon worden gemaakt, aangezien het door dichte begroeiing niet mogelijk was om te kappen bomen te beoordelen op aanwezigheid van boomholtes en mogelijk jaarrond beschermde nesten. Derhalve is een aanvullend veldbezoek uitgevoerd in de winterperiode, zodat het te verwijderen groen nauwkeurig kon worden geïnspecteerd.





Figuur **Fout!** Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Kaartweergave van de planlocatie en de beoogde nieuwbouw aan de Touwslagersgroes ong. te Gennep.

Resultaten

Het veldbezoek is uitgevoerd op 1 december 2025 door drs. C.J. van Soolingen. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: droog, 7/8 bewolkt, 10° Celsius en windkracht 2 (Bft). Tijdens het veldbezoek zijn de bosschages aan de zuid- en oostzijde geïnspecteerd, waarschijnlijk worden er alleen aan de oostzijde bomen gekapt. De bomen en struiken hadden de meeste bladeren reeds verloren, waardoor de groenstructuren voldoende transparant waren om deze goed te inspecteren. In geen van de aanwezige bomen is een boomholte aangetroffen. Ook zijn er geen nesten van de rode eekhoorn waargenomen. Hierdoor kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen, boommarter en rode eekhoorn worden uitgesloten.

In de houtwal aan de zuidzijde is een nest waargenomen welke qua formaat van een kraaiachtige is. In de houtwal aan de oostzijde zijn daarnaast nog 5 nesten aangetroffen. Aangezien deze nesten zich dicht bij elkaar bevinden en er in de directe nabijheid roeken zijn waargenomen (NDFF 2020-2025), kan niet worden uitgesloten dat deze nesten worden bezet door roeken. Op enkele honderden meters afstand is een roekenkolonie bekend, waardoor het mogelijk is dat de nesten op de planlocatie een uitbreiding zijn van de in de buurt gelegen kolonie. Aangezien dit niet kan worden uitgesloten, dient aanvullend onderzoek naar de roek uit te wijzen of de nesten bij die soort in gebruik zijn.

Er zijn geen grote nesten waargenomen van soorten als de buizerd, of juist middelgrote nesten van een soort als de sperwer. Er zijn geen nesten aanwezig welke mogelijk in gebruik zijn bij roofvogels. Een soort als de ransuil is slechts van enkele waarnemingen bekend uit de omgeving van Gennep, maar niet in de buurt van de planlocatie. Tijdens het veldbezoek zijn enkele zwarte kraaien en eksters waargenomen, welke mogelijk een nest bezetten op de planlocatie (een eksterpaar bevond zich in een boom waar tevens een nest aanwezig is). Daarnaast ligt de planlocatie bij een winkelcentrum waar veel verstoringen optreden en wordt het grasveld gebruikt als sportveld en andere vormen van recreatie, waardoor eveneens intensieve menselijke verstoringen optreden. Verder zijn er geen sporen in de vorm van veren, krietsporen of braakballen aangetroffen in het groen (voor zover nog zichtbaar in de winterperiode). Om voornoemde redenen kan worden uitgesloten dat een van de aanwezige nesten wordt bezet door de ransuil.



**BLOM
ECOLOGIE**

Verbindt natuur en samenleving



Figuur 2 Impressie van de houtwal aan de zuidzijde van de planlocatie (links) en weergave van 2 van de aangetroffen nesten in de houtwal aan de oostzijde van het plangebied (rechts).





Conclusie

Op basis van het aanvullende veldbezoek kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, boomarter en rode eekhoorn op de planlocatie worden uitgesloten. Voor deze soorten gelden geen verdere vervolgstappen. Ook zijn er geen nesten aangetroffen welke mogelijk van een roofvogel met jaarrond beschermd nest zijn. Echter zijn er wel 6 nesten aangetroffen welke mogelijk in gebruik zijn bij roeken. Er dient aanvullend onderzoek naar de roek te worden uitgevoerd om vast te stellen of de planlocatie een functie heeft als nestlocatie voor de roek. Op basis van het Kennisdocument Roek (BIJ12, 2017) kan aanvullend onderzoek naar de roek worden uitgevoerd middels 2 gerichte veldbezoeken in de broedperiode (15 maart t/m 15 mei).



Figuur 3 Kaartweergave van de globale locatie waar de nesten zijn aangetroffen.

We hopen u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

drs. C.J. van Soolingen

Bronvermelding

Krijnen, N., 2025. Quickscan Natuur Touwslagersgroes e.o. te Gennep. Oriënterend onderzoek natuur in het kader van de Omgevingswet. Blom Ecologie B.V., Waardenburg.

Blom Ecologie B.V.
Koeweistraat 2 - 4181 CD Waardenburg

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie B.V. worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.

Blom Ecologie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie B.V.