

Toetsing ter plaatse van beoogde indeling bouwmassa 1																						
Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{IL}	L [*] _{VL}	L [*] _{IL}	L _E	L _{CUM}	L _{A,max} aandrijfgeluid			L _{A,max} overig			L _g	Benodigde gevelwering						Hoogste waarde
									Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht		L _{A,max} aandrijfgeluid			L _{A,max} overig			
																Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
Tp01_A	Appartement 1_Slape	3,0	44,22	42,18	44,22	46,53	46	49	57,81	56,24	56,24	70,48	70,48	70,48	13	3	1	1	15	25	25	25
Tp01_B	Appartement 6_Slape	6,0	47,03	42,10	47,03	46,47	48	50	59,23	56,21	56,21	69,78	69,78	69,78	15	4	1	1	15	25	25	25
Tp01_C	Appartement 11_Slape	9,0	47,63	41,65	47,63	46,19	49	50	59,27	56,00	56,00	68,74	68,74	68,74	16	4	1	1	14	24	24	24
Tp01_D	Appartement 16_Slape	12,0	48,28	40,56	48,28	45,51	49	50	58,77	54,28	54,28	67,57	67,57	67,57	16	4	-1	-1	13	23	23	23
Tp02_A	Appartement 1_Slape	3,0	43,62	50,82	43,62	53,25	52	54	64,99	64,99	64,99	69,48	68,72	68,72	19	10	10	10	14	24	24	24
Tp02_B	Appartement 6_Slape	6,0	45,66	51,01	45,66	53,42	52	54	64,22	64,22	64,22	70,20	68,01	68,01	19	9	9	9	15	23	23	23
Tp02_C	Appartement 11_Slape	9,0	46,22	50,67	46,22	53,11	52	54	63,01	63,01	63,01	71,43	66,85	66,85	19	8	8	8	16	22	22	22
Tp02_D	Appartement 16_Slape	12,0	46,89	49,86	46,89	52,39	52	53	61,82	61,82	61,82	70,43	65,78	65,78	19	7	7	7	15	21	21	21
Tp03_A	Appartement 1_Woonkamer	3,0	43,73	51,92	43,73	54,26	53	55	67,97	67,97	67,97	70,03	68,85	68,85	20	13	13	13	15	24	24	24
Tp03_B	Appartement 6_Woonkamer	6,0	45,59	51,92	45,59	54,26	53	55	66,49	66,49	66,49	70,80	68,16	68,16	20	11	11	11	16	23	23	23
Tp03_C	Appartement 11_Woonkamer	9,0	46,15	51,48	46,15	53,85	53	55	64,63	64,63	64,63	71,87	67,17	67,17	20	10	10	10	17	22	22	22
Tp03_D	Appartement 16_Woonkamer	12,0	46,86	50,65	46,86	53,09	52	54	62,94	62,94	62,94	70,95	65,85	65,85	19	8	8	8	16	21	21	21
Tp04_A	Appartement 1_Woonkamer	3,0	47,17	54,61	47,17	56,88	55	57	69,90	69,90	69,90	72,30	68,49	68,49	22	15	15	15	17	23	23	23
Tp04_B	Appartement 6_Woonkamer	6,0	48,13	54,44	48,13	56,71	55	57	68,79	67,66	67,66	73,19	67,71	67,71	22	14	13	13	18	23	23	23
Tp04_C	Appartement 11_Woonkamer	9,0	48,54	53,95	48,54	56,22	55	57	68,70	65,28	65,28	73,38	66,57	66,57	22	14	10	10	18	22	22	22
Tp04_D	Appartement 16_Woonkamer	12,0	48,80	53,33	48,80	55,61	55	56	68,23	63,22	63,22	73,15	65,35	65,35	22	13	8	8	18	20	20	22
Tp05_A	Appartement 1_Slape	3,0	47,78	54,48	47,78	56,75	55	57	69,42	69,42	69,42	70,18	68,13	68,13	22	14	14	14	15	23	23	23
Tp05_B	Appartement 6_Slape	6,0	48,62	54,35	48,62	56,62	55	57	68,66	67,36	67,36	71,71	67,40	67,40	22	14	12	12	17	22	22	22
Tp05_C	Appartement 11_Slape	9,0	48,92	53,88	48,92	56,15	55	57	68,57	65,10	65,10	73,14	66,32	66,32	22	14	10	10	18	21	21	22
Tp05_D	Appartement 16_Slape	12,0	49,10	53,30	49,10	55,58	55	56	68,12	63,09	63,09	72,91	65,15	65,15	22	13	8	8	18	20	20	22
Tp06_A	Appartement 2_Slape	3,0	48,74	52,63	48,74	54,93	54	56	67,81	66,55	66,55	69,96	66,21	66,21	21	13	12	12	15	21	21	21
Tp06_B	Appartement 7_Slape	6,0	49,45	52,61	49,45	54,91	54	56	67,73	65,15	65,15	71,44	65,72	65,72	21	13	10	10	16	21	21	21
Tp06_C	Appartement 12_Slape	9,0	49,86	52,29	49,86	54,61	54	56	67,62	63,65	63,65	71,56	64,96	64,96	21	13	9	9	17	20	20	21
Tp06_D	Appartement 17_Slape	12,0	50,12	51,91	50,12	54,25	54	56	67,47	62,23	62,23	71,56	64,04	64,04	21	12	7	7	17	19	19	21
Tp07_A	Appartement 2_Woonkamer	3,0	48,54	52,95	48,54	55,24	54	56	67,79	66,54	66,54	70,14	65,96	65,96	21	13	12	12	15	21	21	21
Tp07_B	Appartement 7_Woonkamer	6,0	49,48	52,97	49,48	55,26	55	56	67,73	64,87	64,87	71,72	65,49	65,49	22	13	10	10	17	20	20	22
Tp07_C	Appartement 12_Woonkamer	9,0	49,99	52,69	49,99	54,99	55	56	67,62	63,45	63,45	72,63	64,77	64,77	22	13	8	8	18	20	20	22
Tp07_D	Appartement 17_Woonkamer	12,0	50,13	52,36	50,13	54,67	54	56	67,48	61,97	61,97	73,60	63,89	63,89	21	12	7	7	19	19	19	21
Tp08_A	Appartement 2_Woonkamer	3,0	47,70	49,15	47,70	51,78	51	53	67,33	65,50	65,50	68,68	64,47	64,47	18	12	11	11	14	19	19	19
Tp08_B	Appartement 7_Woonkamer	6,0	50,83	48,78	50,83	51,46	53	54	67,35	63,00	63,00	70,33	64,14	64,14	20	12	8	8	15	19	19	20
Tp08_C	Appartement 12_Woonkamer	9,0	52,24	48,63	52,24	51,34	54	55	67,27	62,02	62,02	71,48	63,59	63,59	21	12	7	7	16	19	19	21
Tp08_D	Appartement 17_Woonkamer	12,0	52,14	48,43	52,14	51,17	54	55	67,15	60,90	60,90	71,45	62,90	62,90	21	12	6	6	16	18	18	21
Tp09_A	Appartement 2_Slape	3,0	47,02	47,66	47,02	50,54	50	52	66,49	63,51	63,51	65,98	62,76	62,76	17	11	9	9	11	18	18	18
Tp09_B	Appartement 7_Slape	6,0	50,51	47,36	50,51	50,29	52	53	66,73	61,03	61,03	67,91	62,47	62,47	19	12	6	6	13	17	17	19
Tp09_C	Appartement 12_Slape	9,0	52,15	47,33	52,15	50,27	53	54	66,66	60,38	60,38	68,58	62,09	62,09	20	12	5	5	14	17	17	20
Tp09_D	Appartement 17_Slape	12,0	52,04	47,21	52,04	50,17	53	54	66,56	59,58	59,58	68,75	61,59	61,59	20	12	5	5	14	17	17	20
Tp10_A	Appartement 3_Slape	3,0	45,69	37,90	45,69	44,01	46	48	60,03	56,53	56,53	58,93	58,93	58,93	13	5	2	2	4	14	14	14
Tp10_B	Appartement 8_Slape	6,0	49,08	36,93	49,08	43,51	49	50	61,21	47,37	47,37	54,75	49,97	49,97	16	6	-8	-8	0	5	5	16
Tp10_C	Appartement 13_Slape	9,0	51,09	37,05	51,09	43,57	51	52	61,17	47,37	47,37	55,75	50,00	50,00	18	6	-8	-8	1	5	5	18
Tp10_D	Appartement 18_Slape	12,0	51,11	37,92	51,11	44,02	51	52	61,18	47,46	47,46	58,67	50,29	50,29	18	6	-8	-8	4	5	5	18
Tp11_A	Appartement 3_Slape	3,0	46,68	41,03	46,68	45,80	48	49	64,45	56,58	56,58	63,76	59,67	59,67	15	9	2	2	9	15	15	15
Tp11_B	Appartement 8_Slape	6,0	49,80	40,57	49,80	45,52	50	51	65,57	54,90	54,90	65,78	59,55	59,55	17	11	0	0	11	15	15	17
Tp11_C	Appartement 13_Slape	9,0	51,49	41,13	51,49	45,86	52	53	65,52	56,93	56,93	66,32	59,35	59,35	19	11	2	2	11	14	14	19
Tp11_D	Appartement 18_Slape	12,0	51,48	41,39	51,48	46,02	52	53	65,44	56,66	56,66	66,61	59,07	59,07	19	10	2	2	12	14	14	19
Tp12_A	Appartement 3_Woonkamer	3,0	47,53	41,88	47,53	46,33	49	50	63,81	56,88	56,88	63,50	59,09	59,09	16	9	2	2	9	14	14	16
Tp12_B	Appartement 8_Woonkamer	6,0	50,00	42,15	50,00	46,51	51	52	65,13	56,73	56,73	65,49	58,99	58,99	18	10	2	2	10	14	14	18
Tp12_C	Appartement 13_Woonkamer	9,0	51,52	42,57	51,52	46,78	52	53	65,08	56,47	56,47	66,09	58,81	58,81	19	10	1	1	11	14	14	19
Tp12_D	Appartement 18_Woonkamer	12,0	51,49	42,74	51,49	46,90	52	53	65,01	56,12	56,12	66,49	58,5									